

Име или търговска марка на доставчика: INDESIT

Адрес на доставчика: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Идентификатор на модела: BTW L50300 EU/N

Основни параметри на продукта:

| Параметър  | Стойност | Параметър   | Стойност  |    |
|--|----------|---|-----------|----|
| Обявен капацитет (kg)  | 5,0      | Размери в cm  | височина  | 90 |
|  |          |   | ширина    | 40 |
|  |          |   | дълбочина | 60 |
| Индекс за енергийна ефективност (EELW)   | 79,6     | Клас на енергийна ефективност   | D         |    |
| Индекс за ефективност на изпиране  | 1,040    | Ефективност на изплакване (g/kg)  | 4,5       |    |
| „Консумация на енергия в kWh/цикъл въз основа на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът. | 0,599    | Консумация на вода в литри за един цикъл въз основа на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата. | 41        |    |

| Параметър   | Стойност                           |     | Параметър  | Стойност |
|---|------------------------------------|-----|--|----------|
| Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C) | Обявен капацитет                   | 40  | Среднопретеглено остатъчно съдържание на влага (%) | 62,0     |
|   | Половината от обявения капацитет   | 34  |  |          |
|   | Една четвърт от обявения капацитет | 34  |  |          |
| Скорост на центрофугиране (об/ min)   | Обявен капацитет                   | 951 | Клас на ефективност на сушене с центрофугиране     | C        |
|   | Половината от обявения капацитет   | 951 |  |          |
|   | Една четвърт от обявения капацитет | 951 |  |          |

| Параметър   | Стойност                           |      | Параметър  | Стойност       |
|---|------------------------------------|------|--|----------------|
| Времетраене на програмата (часове:минути)   | Обявен капацитет                   | 3:05 | Вид  | Свободностоящи |
|   | Половината от обявения капацитет   | 2:30 |  |                |
|   | Една четвърт от обявения капацитет | 2:30 |  |                |
| Излъчван въздушен шум през фазата на центрофугиране изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW) | 76                                 |      | Клас на излъчван въздушен шум (фаза на центрофугиране) | B              |
| Режим на готовност (W) (ако е приложимо)  | 0,11                               |      | Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)           | 0,11           |
| Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)  | 4,00                               |      | Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)       | -              |

**Минимален срок на гаранцията, предлагана от доставчика: 24 месеца**

**Настоящият продукт е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране**

**No**

**Допълнителна информация: Годините на гаранция могат да бъдат различни според друго национално законодателство. Изключения: Ирландия, Обединеното кралство: 12 месеца; Испания, Португалия: 36 месеца; Норвегия: 60 месеца**

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 9, буква а) от приложение към Регламент (ЕС) 2019/2023 на Комисията: <https://docs.whirlpool.eu>